

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

АНТ-5066

Набор инстру

Полная комплектация из 76 предметов
точных работ в защитном футляре.





СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕ

ИНСТРУМЕНТ	КОЛ-ВО	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОП.	КОЛ-ВО
Электронный тестер напряжения	1 шт.	Припой в тубе	1 шт.
Складной 6-тигранный ключ (8 компонентов)	1 шт.	Оплетка для выпаивания	1 шт.
Антистатический браслет	1 шт.	Пинцет прецизионный	1 шт.
Оловоотсос для удаления припоя	1 шт.	Ручной захват для микрокомпонентов	1 шт.
Паяльник (профессиональный)	1 шт.	Двойной надфиль (круглый и плоский)	1 шт.
Подставка для паяльника с чистящей губкой	1 шт.	Центрирующий антистатический инструмент	1 шт.
Щетка для очистки поверхностей	1 шт.	Кабель связи и передачи данных	1 шт.
Телескопическое зеркало для осмотра	1 шт.	Рулетка измерительная	1 шт.
Специализированный инструмент для пайки	1 шт.	Универсальный бокс для компонентов	1 шт.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Электроника и измерения

-  Цифровой мультиметр (LCD дисплей)
-  Экстрактор для Chip-компонентов
-  Минипылесос лабораторный
-  Фонарик высокоинтенсивный

Монтажные принадлежности

Изолента, Съемник изоляции, Универсальный нож, Футляр для переноски.

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ТИП/ РАЗМЕР
Длинногубцы прецизионные	5"
Длинногубцы монтажные	6"
Бокорезы (кусачки)	4½"
Бокорезы усиленные	6"
Плоскогубцы стандартные	5"
Утконосы (изогнутые)	5"
Комбинированные плоскогубцы	6"
Разводной ключ (регулируемый)	6"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПР ОТВЕРТОК

Набор включает 6 отверток высокого качества с эргономичными рукоятками:

ПРЯМОЙ ШЛИЦ (SL)

РАЗМЕР	ТИП
3.0 x 75 мм	SL 3.0
5.0 x 100 мм	SL 5.0
6.0 x 150 мм	SL 6.0

+ КРЕСТОВОЙ ШЛИЦ (PH)

РАЗМЕР	ТИП
PH0 x 75 мм	PH0
PH1 x 100 мм	PH1
PH2 x 150 мм	PH2



Материал наконечников:

Закаленная хром-ванадиевая сталь (Cr-V) с магнитным напылением.

6 ШТУК В
КОМПЛЕКТЕ